

**TRAJEKTORIA POJAZDU NORMATYWNEGO
(SAMOCHÓD CIĘŻAROWY Z NACZEPĄ
Lcałk=16,50 m, SZEROKOŚĆ ŁADUNKU S=2,5 m)**

LEGENDA:

- proj. krawężnik nawierzchni bez opornika
- proj. krawężnik kamienny 20x30cm
- proj. naw. bitumiczna
- proj. naw. z kostki granitowej 8/11
- proj. roślinność niska
- proj. rów
- proj. pobocze - kruszywo łamane
- proj. przepust
- proj. studnie kanalizacyjne
- proj. pasy ruchu
- krawężnik trajektorii pojazdu
- trajektoria pojazdu

**TRAJEKTORIA POJAZDU PONADNORMATYWNEGO
(SAMOCHÓD CIĘŻAROWY Z NACZEPĄ)**
Lcałk=30,0 m, SZEROKOŚĆ ŁADUNKU S=4,0m

LEGENDA:

- proj. krawężnik nawierzchni bez opornika
- proj. krawężnik kamienny 20x30cm
- proj. naw. bitumiczna
- proj. naw. z kostki granitowej 8/11
- proj. roślinność niska
- proj. rów
- proj. pobocze - kruszywo łamane
- proj. przepust
- proj. studnie kanalizacyjne
- proj. pasy ruchu
- krawężnik trajektorii pojazdu
- trajektoria pojazdu
- ślady kół zewnętrznych

WARIANT 2

PRZEJEZDNOŚĆ RONDA - WARIANT 2

GRUDZIEŃ 2019

1 : 1000

K_03