

Radny Rafał Kluczyński



Do Burmistrza Rzgowa

Sz. P. Mateusza Kamińskiego

WNIOSEK DO BUDŻETU GMINY RZGÓW NA 2018 r.

Szanowny Panie Burmistrzu.

Zwracam się ponownie( wcześniejsze wnioski z 18.06.2015r , 10.09.2016r ) z uprzejmą prośbą do Pana Burmistrza o zabezpieczenie w budżecie gminy Rzgów na 2018 kwoty 80 000 zł do wykonania zadania budowy systemu oświetlenia ulic Dolnej i Wysokiej w Rzgowie.

Zadanie polega na instalacji trzech lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych na ulicy Dolnej w Rzgowie. Wskazana lokalizacja lamp oświetleniowych:

1. Skrzyżowanie ulic Dolnej i Górnej.
2. Centralna część ul. Dolnej .
3. Połączenie ul. Dolnej i Wysokiej.
4. Ulica Wysoka.

Wprowadzenie tej inwestycji jest kontynuacją wykonanego projektu do tego zadania w 2016r. Wykonanie projektu było zatwierdzone uchwałą RM Rzgowa w maju 2016r. i jest zbieżne z wnioskami budżetowymi składanymi przez mieszkańców w poprzednich latach. Budowa oświetlenia poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Reprezentując mieszkańców Rzgowa , proszę o pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Z poważaniem Rafał Kluczyński

23.09.2017

Radny Rafał Kluczyński  
Rzgowa

Do Burmistrza

KANCELARIA OGÓLNA Urzędu Miejskiego w Rzgowie	
wpł.	27 -09- 2017
Ilość załączników .....	
Podpis .....	

Sz.P. Mateusza Kamińskiego

## WNIOSEK DO BUDŻETU GMINY RZGÓW NA 2018 r.

Szanowny Panie Burmistrzu.

Zwracam się do Pana z prośbą zabezpieczenie 20 000 zł w budżecie gminy Rzgów na rok 2018 w rozdz.600 dz. 60016, par. 6050 na wykonanie zadania „ Wykonanie zatoki parkingowej na ul Nadrzecznej 2 wraz z przebudową chodnika”. Budowa zatoki jest niezbędna wzdłuż ogrodzenia działki OSP Rzgów w sąsiedztwie sklepu spożywczego na posesji przy ul. Nadrzecznej 4.

Parkujące pojazdy w okolicy sklepu powodują częste problemy z wyjazdem z okolicznych posesji, zatory uczestników ruchu na ulicy , konflikty mieszkańców i klientów sklepu, interwencje policji.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Radny Rafał Kluczyński

26.09.2017



Radny Rafał Kluczyński  
Rzgowa



Do Burmistrza

Sz.P. Mateusza Kamińskiego

## WNIOSEK DO BUDŻETU GMINY RZGÓW NA 2018 r.

Szanowny Panie Burmistrzu.

Zwracam się ponownie( wcześniejsze wnioski z września 2015, 2016, oraz wnioski w kolejnych miesiącach 2017r) z prośbą do Pana Burmistrza o zabezpieczenie w budżecie gminy Rzgów na 2018 kwoty 80.000 zł w rozdz . 600 dz. 60016 i par.6050 do wykonania zadania modernizacji kanalizacji burzowej i modernizacji ulicy Nadrzeczej od numeru 1 -12.. Zabiegamy o to już 10 lat. Gmina poczyniła ku temu przygotowania a obecnie wstrzymuje się tę inwestycję.

W zadaniach inwestycji budżetu gminy na 2017r znalazła się kwota 20. tys złotych , ale niczego nie wykonano.

W imieniu mieszkańców ul. Nadrzeczej i popierając ich wniosek z dn .zwracam się z prośbą do Burmistrza Rzgowa o wpisanie tego zadania do realizacji w przyszłym roku. Przedstawiliśmy Panu Burmistrzowi także nagranie video z sytuacji panującej po deszczu. Opisaliśmy także jak w prosty sposób rozwiązać ten problem bez kosztownych rozwiązań.

W marcu 2015 r. wykonano dokumentację geodezyjną tego krótkiego odcinka ulicy Nadrzeczej . Wyniki pomiarów potwierdziły błędy w wykonaniu infrastruktury odwodnienia drogi, co powoduje od lat brak odprowadzenia wód opadowych ,**zniszczenia nawierzchni asfaltowej, zniszczenia ogrodzeń posesji ,podtopienia piwnic, powstawanie dużych zastoju wodnych po obu stronach ulicy w najniższej części ulicy tj. przy posesji nr.4,6,7,,8.**

Projekt wykonania tej inwestycji i poprawy nawierzchni asfaltowej na tym odcinku drogi został wykonany w końcu 2016 r i może zostać wykorzystany do dalszych prac.

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku, mając na uwadze konsekwencję działania w aspekcie wykonanego projektu, zainwestowane już środki finansowe, potrzeby i problemy mieszkańców naszej ulicy.

Radny Rafał Kluczyński



Rzgów . 22.09.2017

Radny Rafał Kluczyński



Do Burmistrza Rzgowa

P. Mateusza Kamińskiego

Wniosek budżetowy na 2018r.

Szanowny Panie Burmistrzu, zwracam się do Pana z wnioskiem o zabezpieczenie odpowiednich środków w rozdz. 600, dz. 60016, i par. 6050 do wykonania zadania „Przebudowa istniejącej instalacji burzowej i modernizacji ul. Sucharskiego w Rzgowie przy posesjach 6 – 11”. Wniosek poparty jest moimi wcześniejszymi wnioskami oraz wieloma pismami mieszkańców tej ulicy w roku 2017.

Prośbę motywuję potrzebą poprawy odwodnienia ulicy, poprawą bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów. Stan odwodnień naszych dróg wymaga natychmiastowych zmian. Drogi podczas deszczów stają się rwącymi rzekami, a okolice są podtopione. Woda deszczowa, która nie spływa z drogi dostatecznie szybko, stanowi zagrożenie dla kierowców, pieszych, a także dla nawierzchni drogi i jej podbudowy. Zdaniem mieszkańców jak i moim należy udrożnić stary odpływ wody do studzienki przy skrzyżowaniu ul. Sucharskiego i ul. Broniewskiego ,oraz stworzyć nowy przy posesjach o num. 9 i 11. Studzienka odwodnienia zlokalizowana jest także o okolicy wymienionego skrzyżowania,

Proszę o pozytywne rozpatrzenie sprawy.

Z poważaniem, radny Rafał Kluczyński

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rafał Kluczyński'.


Rzgów dn. 23.09.2017

Radny Rafał Kluczyński

Do Burmistrza Rzgowa  
Sz. P. Mateusza Kamińskiego

WNIOSEK

Szanowny Panie Burmistrzu



Dziękujemy za umieszczenie w budżecie gminy w 2017 roku zadania przebudowy nawierzchni ul. Nadrzecznej od numeru 1- 12 w Rzgowie. W latach poprzednich wykonano projekt poprawy odwodnienia odcinka naszej ulicy. Projekt przewidywał odprowadzenie wody opadowej w kierunku ulicy Łódzkiej. Mając na uwadze wysokie koszty przebudowy ulicy, jej nawierzchni, budowy przepompowni, koszty późniejszej eksploatacji, ewentualne koszty usuwania awarii (przekraczające 200 tys. złotych) i rozumiejąc potrzeby innych mieszkańców, przedstawiamy Panu Burmistrzowi tańszą drogę rozwiązania problemu.

W miejscu, gdzie pomiary geodezyjne wykazały najniższy poziom tego odcinka ulicy proponujemy wybudowanie dwu studzienek odbierających wodę deszczową z obu stron ulicy, udrożnienie rur odbierających wodę z obecnych kratek położonych w odległości 20m dalej a znajdujących się 10 cm wyżej.


Wodę można odprowadzić do istniejącej już instalacji kanalizacji burzowej lub w przypadku jej niedrożności na tym odcinku w kierunku ul. Łódzkiej wprowadzić nową rurę odpowiedniej średnicy do istniejącego rowu tej ulicy. Rzędne geodezyjne ulicy Nadrzecznej w stosunku do cieków rz. Ner są odpowiednie, by odprowadzić wodę do rzeki metodą grawitacyjną.

Szanowny P. Burmistrzu , koszt całej inwestycji przy wykorzystaniu odcinka odpowiedniej średnicy rur o długości ok. 130 -140 mb i poprawa wyciętych fragmentów asfaltu to szacunkowo koszt 60- 70tys złotych. Tak więc, prosimy Pana o dofinansowanie tej inwestycji do kwoty wystarczającej do jej realizacji , skoro znalazła się ona już w planach realizacji w tym roku.


Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku, mając na uwadze konsekwencję działania w aspekcie wykonanego projektu, przeznaczone i zainwestowane już środki finansowe , oraz problemy mieszkańców ulicy Nadrzecznej.

Mieszkańcy ul. Nadrzecznej w Rzgowie

Jan Juskiwicz  
A Juskiwicz  
Marcin Kuch

  
Zofia Follmerowa  
Bednarska Janina  
Arkadiusz Bednarski  
Dorota Bednarska  
Sara Bednarska  
Jan Kaczmarek  
Krzysztof Kaczmarek  
Michał Nowak  
Dorota Nowak  
Edyta Hłotko

Rzgów . 25.08.2017r



Radny Rafał Kluczyński

KANCELARIA OGÓLNA  
Urzędu Miejskiego w Rzgowie

wpl. 27-09-2017

Prośbę załączników .....  
Podpis ..... Wniosek

Do Burmistrza Rzgowa

Sz. P. Mateusza Kamińskiego

Szanowny Panie Burmistrzu, zwracam się do Pana z prośbą o zlecenie pracownikom referatu komunalnego zadania stworzenia odwodnienia nawierzchniowego ulicy Sucharskiego przy posesjach num. 8, 12, 14, 16, 18.

Prośbę motywujemy potrzebą poprawy odwodnienia ulicy, poprawą bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów. Ulewne deszcze i spływ wody podeszczowej z ulic Słonecznej i Nowej pokazały, że stan odwodnienia drogi wymaga natychmiastowej poprawy. Drogi podczas deszczów stają się rwącymi rzekami, a nasze piwnice są podtapiane. Woda deszczowa, która nie spływa z drogi dostatecznie szybko, stanowi jedno z największych zagrożeń dla kierowców, pieszych, a także dla nawierzchni drogi i jej podbudowy. Zdaniem mieszkańców ulicy należy stworzyć nawierzchniowy odpływ wody do istniejącej studzienki przy skrzyżowaniu ul. Sucharskiego i ul. Broniewskiego.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Z poważaniem radny Rafał Kluczyński

Rzgów 20.09.2017





Radny Rafał Kluczyński

Do Burmistrza Rzgowa

Sz. P. Mateusza Kamińskiego

i Rady Miejskiej w Rzgowie



### WNIOSEK budżetowy na 2018

Szanowny Panie Burmistrzu.

Zwracam się do Pana i Rady Miejskiej z uprzejmą prośbą o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2018r w rozdz .600 dz. 60014 i par.6050 niezbędnych środków do wykonania zadania „Przebudowa ul. Łódzkiej w Rzgowie – wykonanie nakładki . Droga powiatowa nr 2942 E ” . Stan nawierzchni jezdni jest zły, a naprawa nawierzchni ulicy podniesie bezpieczeństwo ruchu pojazdów.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku

Z poważaniem radny Rafał Kluczyński

26.09.2017

Radny Rafał Kluczyński

Do Burmistrza Rzgowa

Sz. P. Mateusza Kamińskiego

i Rady Miejskiej w Rzgowie

KANCELARIA OGÓLNA Urzędu Miejskiego w Rzgowie	
wpł.	27 -09- 2017
Liczba załączników .....	
Podpis .....	

**WNIOSEK budżetowy na 2018**

Szanowny Panie Burmistrzu.

Zwracam się ponownie ( wcześniejsze wnioski 30.09.2015r, 30.09.2016r )do Pana i Rady Miejskiej z uprzejmą prośbą o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2018r w rozdz .600 dz. 60016 i par.6050 niezbędnych środków do wykonania zadania „ Projektu i przebudowy ulicy Zielonej w Rzgowie wraz z usunięciem kolizji energetycznej” . Istnienie chodnika w tym miejscu połączy ciągi piesze ulic Nadrzeczej i Grodziskiej w Rzgowie poprawiając bezpieczeństwo ruchu pieszych w szczególności dzieci idących do szkoły a naprawa nawierzchni ulicy podniesie bezpieczeństwo ruchu pojazdów.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku

Z poważaniem radny Rafał Kluczyński

23.09.2017

