



Uwaga

1. Wymiary, rzędne, kąt kinety wg profilu podłużnego
2. Dopuszcza się stosowanie kinety ślepej; wloty wykonać powyżej kinety z wkładki in-situ
3. Dopuszcza się stosowanie w terenie zielonym włazu klasy A15 bezpośrednio na rurze karbowanej

TECHUNION Sp. z o.o. 41-902 Bytom, ul. Chorzowska 16/3 tel.: 32 201 54 40 fax: 32 201 54 41 E-mail: biuro@techunion.pl		Nazwa i adres obiektu budowlanego Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla działki nr 482/8 przy ul. Gruntowej w Starowej Górze (gm. Rzgów)	
Inwestor Gmina Rzgów 95-030 Rzgów, Pl. 500 Lecia 22		Nr projektu 173T18-PT17	
Stadium projekt techniczny		Tytuł rysunku Studzienka niewłazowa PE Dw=425mm	
Skala ---		Imię Nazwisko Proj. mgr inż. Rafał Górny	Nr uprawnień / Spec. OPL/1349/PBS/17 <small>instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urządzeń (...), wodociągowych i kanalizacyjnych</small>
Data listopad 2020		Opr. mgr inż. Ewelina Musioł	Podpis