



Urząd Gminy Rzgów
Pl. 500-lecia 22
95 – 030 Łódź

z prośbą o umieszczenie na stronie BIP-u Urzędu
załączonej informacji na okres 7 dni
od dnia otrzymania

INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478, z późniejszymi zmianami) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu zakładu zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 702, 703, 704, 701/1, 2146, 695, 696/1 obręb 0012 Rzgów, zgodnie z poniższym zestawieniem na:

1. poprzez wylot okularowy W1 o średnicy \varnothing 160 i rzędnej posadowienia dna 194,82 m npm, zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym 710/2 obręb 12 Rzgów. Współrzędne geodezyjne odpływu 1: X – 5727520.81, Y – 7394823.74. Współrzędne geodezyjne odpływu 2: X – 5727520.28, Y – 7394824.20, w ilości:

$$Q_{s,max} = 0,010 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr,rok}} = 6276,30 \text{ m}^3/\text{rok}$$

o parametrach:

- węglowodory ropopochodne do 15 mg/l
- zawiesina ogólna do 100 mg/l

pole powierzchni zlewni rzeczywistej 1,5930 ha

pole powierzchni zlewni zredukowanej 1,2619 ha

2. poprzez wylot W2 do zaruwanego odcinka rowu zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 710/2 obręb 12 Rzgów o średnicy \varnothing 200 i rzędnej posadowienia dna wylotu 194,64 m npm. Współrzędne geodezyjne wylotu: X – 5727378.05, Y – 7394950.14, w ilości:

$$Q_{s,max} = 0,076 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr,rok}} = 3970,8 \text{ m}^3/\text{rok}$$

o parametrach:

- węglowodory ropopochodne do 15 mg/l
- zawiesina ogólna do 100 mg/l

pole powierzchni zlewni rzeczywistej 0,9910 ha

pole powierzchni zlewni zredukowanej 0,7646 ha

3. poprzez wylot W3 do zarurowanego odcinka rowu zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 710/2 obręb 12 Rzgów o średnicy \varnothing 200 i rzędnej posadowienia dna wylotu 193,46 m npm. Współrzędne geodezyjne wylotu: X – 5727295.70, Y – 7395022.45, w ilości:

$$Q_{s,max} = 0,010 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{sr,rok} = 9594,0 \text{ m}^3/\text{rok}$$

o parametrach:

- węglowodory ropopochodne do 15 mg/l
- zawiesina ogólna do 100 mg/l

pole powierzchni zlewni rzeczywistej 2,4190 ha
pole powierzchni zlewni zredukowanej 1,9464 ha

W przypadku strat związanych z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją pn.: „Operat wodnoprawny. Odprowadzanie wody opadowej i roztopowej do ziemi poprzez rów drogowy wielofunkcyjny. Zakład: 702, 703, 704, 701/1, 2146, 695, 696/1. Rów: działka nr 710/2 będąca ul. Rudzką w Rzgowie obręb 0012 Rzgów, gm. Rzgów, pow. Łódzki wschodni, woj. Łódzkie” w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, **w miejscu:** 91 – 420 Łódź, ul. Północna 27/29 pok. nr 112, w godzinach 8⁰⁰-13⁰⁰, **bezwzględnie po uprzednim telefonicznym umówieniu, w terminie 7 dni** od daty otrzymania niniejszego pisma. Po upływie powyższej daty wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie posiadanych dowodów w sprawie.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775, ze zm.) **informuję, iż zebrano całość materiałów i dowodów** w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

Informacje w ww. sprawie można również uzyskać telefonicznie pod numerem:
(43) 655 41 64 – sprawę prowadzi Pan Piotr Łysoniewski.

DYREKTOR
Grzegorz Szewczyk