

Łódź 30.11.2016r

Czechowicz Anna
95-050 Konstantynów Łódzki
Żeromskiego 26

STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI
Referat Budownictwa w Wydziale Budownictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
Stanowisko Pracy w Rzgowie
95-030 Rzgów, Plac 500-lecia 22

OŚWIADCZENIE

W świetle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r z p zm.)
składam niniejsze oświadczenie jako projektant projektu budowlanego inwestycji pod nazwą :

Rozbiórka budynku gospodarczego

w zakresie
projektu architektury
z projektem zagospodarowania terenu

zlokalizowaną **we wsi Tadzín 24**
ulica
na działce o nr ewidencyjnym gruntu

300/1 (część działki) Obręb Huta Wiskicka - Tadzín

o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.


Obiekt został zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w specjalności :
architektonicznej,

Oświadczenie załączam do wniosku Inwestora o pozwolenie na budowę.

proj. arch.

tech. bud. **Anna Czechowicz**
upr. bud. do proj. i kier. robotami
budowlanymi w ograniczonym
zakresie w spec. arch.
Nr ewid. 229/91/WŁ

.....
Podpis i pieczęć



® P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

STAROSTWO POWIATOWE w ŁODZI
Referat Budownictwa w Wydziale Budownictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
Stanowiska Pracy w Rzgowie
95-080 Rzgów, Plac 500-lecia 22

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ŁOD-6FQ-IYW-YFG *

Pani Anna CZECHOWICZ o numerze ewidencyjnym ŁOD/BO/3707/03
adres zamieszkania ul. Żeromskiego 26, 95-050 Konstantynów Łódzki
jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-08-01 do 2017-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-25 roku przez:

Barbara Małec, Przewodniczący Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

ZA ZGODNOŚCIĄ
Z ORYGINAŁEM

tech. bud. **Anna Czechowicz**
utr. bud. do proj. i kier. robotami
budowlanymi w ograniczonym
zakresie w spec. arch.
Nr ewid. 229/21/WŁ

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

URZĄD WOJEWODZKI
Urząd Regionalny Prace
Zad. ul. Piotrowska Nr 104

1602 dnia 12.11. 1991 r.

Nr 229/91/WL.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 1 p. 2 i § 13 ust. 1 pkt 1 lit.

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 6, poz. 46) stwierdza się

że: Obywatel(ka) Anna CZECHOWICZ (imię i nazwisko)

..... technik budowlany (typ i zakres zadań)

urodzony(a) dnia 18.04. 1956 r. w Łaszkach

posiada przygotowanie zawodowe uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta oraz kierownika budowy i robót

w specjalności architektonicznej (zakres specjalności technicznej budowlanej)

wzależnie od (specjalizacja zawodowa)

Obywatel(ka) Anna CZECHOWICZ (imię i nazwisko) jest upoważnion(a) do

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

tech. bud. Anna Czechowicz
upr. bud. do proj. i kier. robotami
budowlanymi w ograniczonym
zakresie w spec. arch.
Nr ewid. 229/91/WL

1. sporządzania projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjno-budowlanych z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji stalowych, niewymagających w budownictwie jednorodnym, zagrodowym oraz innych budynków o kubaturze do 1000 m³,
2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytworzenia konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego
a/ wszelkich budynków,
b/ budowli w budownictwie jednorodnym, zagrodowym oraz innych budynków o kubaturze do 1000 m³ służących do celów rekreacji, wypoczynku i sportu,
z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji stalowych niewymagających.

EK/2574



mgr inż. arch. Marek Tokarski
ARCHITEKT WOJEWODZKI
DYREKTOR
Wydział Inżynierii Budowlanej

Opłata 60000

**OPIS TECHNICZNY ROZBIÓRKI
BUDYNKU GOSPODARCZEGO**

**NA DZIAŁCE NR 300/1
w Tadzinie gm. Rzgów**

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
2. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3. WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE
4. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE
5. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE
6. INSTALACJE WEWNĘTRZNE
7. ZAGADNIENIA P-POZ.
8. ZAGADNIENIE IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I WODOCHRONNEJ
9. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE
10. PARAMETRY BUDYNKU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem
- oświadczenie Inwestora
- mapa do celów projektowych
- wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana

2. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Działka nr 300/1 jest położona w Tadzynie z wjazdem i wejściem od strony wschodniej. Na działce znajduje się parterowy budynek usługowy – szkoła oraz parterowy murowany budynek gospodarczy który (zaznaczony na planie) Inwestor przeznaczył do rozbiórki.

Budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiórki jest zlokalizowany jako wolnostojący w południowej części działki.

Działka jest ogrodzona i stanowi całość zagospodarowaną z urządzonym wejściem i wjazdem .

Budynek projektuje się rozebrać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE

Przedmiotowy budynek gospodarczy nie posiada żadnych podłączeń instalacyjnych.

4. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE

Budynek gospodarczy posadowiony jest na fundamentach ceglanych zagłębionych 100cm poniżej terenu, ze ścianami murowanymi z cegły pełnej, dach jednospadowy jest kryty papą.

5. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE

W budynku gospodarczym ściany od wewnątrz są tynkowane w złym stanie technicznym, posadzka jest cementowa.

6. INSTALACJE WEWNĘTRZNE

Budynek gospodarczy nie jest wyposażony w żadne instalacje wewnętrzne, a istniejące przyłącza wody , kanalizacji i elektryczne napowietrzne są nieczynne.

7. ZAGADNIENIE P-POŻ

Istniejący budynek gospodarczy nie stwarzają zagrożenia pożarowego.
W/w budynek nie jest użytkowany.

8. ZAGADNIENIE IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I WODOCHRONNEJ

Przedmiotowy budynek gospodarczy posiada izolację wodochronną dachu z papy z orynnowaniem, a izolację fundamentów stanowi smarowanie lepikiem. Izolacje są w złym stanie technicznym.

9. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE

Ściany zewn. budynku gospodarczego są nieotynkowane, drzwi i okna drewniane w złym stanie technicznym.

10. PARAMETRY BUDYNKU

Budynek gospodarczy:

Powierzchnia zabudowy	76,85 m ²
Powierzchnia użytkowa	64,20 m ²
Kubatura	278,90 m ³

Opracował:
Czechowicz Anna

tech. bud. Anna Czechowicz
dop. bud. do proj. i kier. robotami
budowlanymi w ograniczonym
zakresie w spec. arch.
Nr ewid. 229/91/WŁ

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA DLA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH**

1. Zakres robót.

Inwestycja to rozbiórka budynku gospodarczego zlokalizowanego w Tadzinie gm. Rzgów dz. Nr 300/1

Budynek przedmiotowy stanowi całość niepodpiwniczoną, wybudowaną w technologii tradycyjnej murowanej jako budynek parterowy
Budynek jest usytuowany jako wolnostojący w południowej części działki.

2. W trakcie procesu inwestycyjnego wykonywane będą następujące prace:

- roboty rozbiórkowe konstrukcji dachu i pokrycia dachowego, stropu, ścian murowanych z cegły, ścian fundamentowych i fundamentów
rozbiórcie podlega cały budynek

Istniejące obiekty budowlane na działce:

Na działce nr. 300/1 znajduje się jeszcze budynek usługowy – szkoła.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenia bezpieczeństwa.

Działka jest ogrodzona ale występują elementy zagrażające bezpieczeństwu. Usytuowanie budynku na działce pozwala na wyгородzenie terenu dla wykonania robót rozbiórkowych by nie stwarzać zagrożenia na czas prowadzenia robót i na czas gdy roboty nie będą prowadzone.

4. Przewidywane zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas realizacji robót budowlanych.

Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji nie występują zagrożenia:

- upadku z wysokości ponad 3,0m przy robotach rozbiórkowych dachu i pokrycia dachowego na dachu
- upadku przy wykonywaniu wykopów poniżej 1,0 m głębokości przy robotach rozbiórkowych ścian fundamentowych i fundamentów.
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć i zabezpieczyć przyłącze elektr.
- należy odłączyć i zabezpieczyć przyłącze wody i kanalizacji
- na czas rozbiórki teren należy ogrodzić i oznaczyć tymczasowo lub zabezpieczyć stwarzając bezpieczne warunki podczas pracy na budowie jak i w czasie gdy roboty nie będą prowadzone z uwagi na możliwość wejścia na teren osób niepowołanych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych.

Osoba pełniąca „nadzór techniczny” powinna zapoznać robotników biorących udział w budowie , z planem bezpieczeństwa sporządzonym dla przedmiotowej inwestycji oraz z ogólnie obowiązującymi zasadami BHP.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych przy wykonywaniu robót w strefach szczególnie niebezpiecznych. Teren budowy jest ogrodzony i zabezpieczony. Na terenie planowanej inwestycji obecnie nie występują strefy szczególnego zagrożenia. Dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkie prace powinny być wykonywane pod nadzorem osób uprawnionych , zgodnie ze sztuką budowlaną , z ogólnie przyjętymi zasadami BHP i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Opracowała: Czechowicz Anna

tech. bud. Anna Czechowicz
upr. bud. do proj. i kier. robotami
budowlanymi w ograniczonym
zakresie w spec. arch.
Nr ewid. 229/04 WL

