

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i modernizacja hydroforni w Rzgowie ul. Krzywa gm. Rzgów
ADRES INWESTYCJI : ul. Krzywa gm. Rzgów
INWESTOR : Gmina Rzgów
ADRES INWESTORA : Plac 500- lecia; 95-030 Rzgów
BRANZA : drogowa

SPORZADZIŁ KALKULACJE : .
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : .

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
:

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

ZAKRES OPRACOWANIA

Przebudwa dogi wewnętrznej

- demontaż płyt drogowych
- korytowanie
- pdbudowa z kruszywa gr.25 cm
- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na stabilizacji gr. 4 cm - 791 m2
- ustawienie krawężnika 15*30 cm na ławie betonowej

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		DROGA WEWNĘTRZNA				
1 d.1	KNR 2-31 0811-04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	791.000	0.000	0.00
2 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	118.650	0.000	0.00
3 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	118.650	0.000	0.00
4 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²	791.000	0.000	0.00
5 d.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 1.5	m ²	791.000	0.000	0.00
6 d.1	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	279.240	0.000	0.00
7 d.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³	194.496	0.000	0.00
8 d.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14	m ³	194.496	0.000	0.00
9 d.1	KNR 2-31 0107-02	Podbudowa z kruszywa łamanego 25 cm	m ³	197.750	0.000	0.00
10 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	791.000	0.000	0.00
11 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	16.754	0.000	0.00
12 d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	279.240	0.000	0.00
Wartosc kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł