

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262660-5 Usuwanie azbestu

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i modernizacja hydroforni w Rzgowie ul. Krzywa gm. Rzgów
ADRES INWESTYCJI : ul. Krzywa gm. Rzgów
INWESTOR : Gmina Rzgów
ADRES INWESTORA : Plac 500- lecia; 95-030 Rzgów
BRANZA : demontaż płyt

SPORZADZIŁ KALKULACJE : .
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : .

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
:

NARZUTY

Wartosc kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Demontaż płyt
utylizacja płyt

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		Demontaż płyt						
1 d.1	KNR 2-02 0505-07	Demontaż płyt Krotność = 0.8 obmiar = 185.789 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.63*0.8=0.504 r-g/m ²	r-g	93.6377	0.000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000
2 d.1		Koszt utylizacji obmiar = 9.289 m ³	m ³					
1*		-- M -- Koszt utylizacji 1 m ³ /m ³	m ³	9.2890	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

				Demontaż płyt			
				RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM							

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

				CALY KOSZTORYS			
				RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM							

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł