

FORMART

P R A C O W N I A    A R C H I T E K T U R Y  
90 418 ŁÓDŹ, AL.KOŚCIUSZKI 23/25, TEL: 0 42 633 01 00, FAX: 0 42 632 96 04, e - mail: formart@formart.com.pl, www.formart.com.pl

## ZAGOSPODAROWANIE PARKU MIEJSKIEGO NA PLACU 500-LECIA W RZGOWIE


załącznik 3

### PUNKTY GEODEZYJNE UKŁADU ALEJEK (punkty zaznaczone na rysunku 1.3)

PUNKT	X	Y
Uwaga: punkty <u>podkreślone</u> są współrzędnymi środków łuków i okręgów alejek.		
<b>A</b>	<b>brama narożna</b>	
A	4526 896,11	5583 671,27
A-1	4526 889,48	5583 672,31
A-2	4526 896,25	5583 670,96
<b>B</b>	<b>brama kościelna</b>	
B	4526 941,27	5583 692,50
B-1	4526 939,98	5583 695,32
B-2	4526 937,52	5583 700,78
<b>C</b>	<b>brama miejska</b>	
C	4526 988,04	5583 714,49
C-1	4526 986,99	5583 716,73
C-2	4526 984,44	5583 722,15
<u>C-3</u>	<u>4526 987,18</u>	<u>5583 706,92</u>
C-4	4526 989,96	5583 710,43
C-5	4527 019,40	5583 724,27
<b>D</b>	<b>placyk przed urzędem – wejście główne</b>	
D	4527 002,34	5583 684,09
<u>D-1</u>	<u>4527 011,60</u>	<u>5583 689,25</u>
D-2	4526 994,78	5583 704,87
D-C	4526 993,36	5583 703,19
D-3	4526 991,49	5583 678,17
D-E	4527 010,70	5583 666,31
D-4	4527 012,90	5583 666,33
<b>E</b>	<b>brama strażacka</b>	
E	4527 019,53	5583 647,53
E-1	4527 020,17	5583 646,17
E-2	4527 023,61	5583 638,86

PUNKT	X	Y
Uwaga: punkty <u>podkreślone</u> są współrzędnymi środków łuków i okręgów alejek.		
<u>E-3</u>	<u>4527 013,13</u>	<u>5583 651,75</u>
E-4	4527 050,16	5583 660,27
<b>F</b>	<b>brama parkowa</b>	
F	4526 971,79	5583 625,08
F-1	4526 972,41	5583 623,71
F-2	4526 974,64	5583 618,78
<b>G</b>	<b>brama narożna</b>	
G	4526 927,59	5583 604,30
G-1	4526 926,04	5583 601,91
G-2	4526 927,46	5583 604,58
<b>H</b>	<b>brama zegarowa – placyk wejściowy</b>	
H	4526 912,97	5583 635,39
H-1	4526 903,28	5583 630,11
<u>H-2</u>	<u>4526 906,13</u>	<u>5583 632,32</u>
H-A	4526 906,66	5583 648,82
<u>H-3</u>	<u>4526 915,16</u>	<u>5583 648,47</u>
H-4	4526 920,89	5583 639,70
<u>H-5</u>	<u>4526 925,03</u>	<u>5583 630,36</u>
H-G	4526 919,17	5583 622,22
<b>J</b>	<b>placyk centralny z fontanną</b>	
<u>J</u>	<u>4526 956,41</u>	<u>5583 659,07</u>
J-A	4526 946,60	5583 661,00
J-B	4526 952,28	5583 668,17
J-C	4526 961,36	5583 667,74
J-E	4526 966,24	5583 657,26
J-F	4526 960,53	5583 649,95
J-G	4526 951,71	5583 650,23
<b>K</b>	<b>alejka kolista</b>	
K/A	4526 921,35	5583 666,00
<u>K/A-B</u>	<u>4526 961,97</u>	<u>5583 645,73</u>
K/B	4526 943,64	5583 687,27
<u>K/B-C</u>	<u>4526 963,07</u>	<u>5583 646,67</u>
K/C	4526 974,22	5583 690,28
<u>K/C-D</u>	<u>4526 967,10</u>	<u>5583 662,92</u>
K/D	4526 991,05	5583 677,93
<u>K/D-E</u>	<u>4526 967,27</u>	<u>5583 664,60</u>
K/E	4526 991,75	5583 652,60
<u>K/E-F</u>	<u>4526 950,99</u>	<u>5583 672,16</u>
K/F	4526 969,21	5583 630,78
<u>K/F-G</u>	<u>4526 949,71</u>	<u>5583 671,65</u>
K/G	4526 939,64	5583 627,50
<u>K/G-H</u>	<u>4526 945,90</u>	<u>5583 655,29</u>
K/H	4526 921,76	5583 640,18
<u>K/H-A</u>	<u>4526 945,14</u>	<u>5583 653,46</u>
<b>L</b>	<b>placyk ze źródłem</b>	
<u>L</u>	<u>4526 911,56</u>	<u>5583 664,74</u>

PUNKT	X	Y
Uwaga: punkty <u>podkreślone</u> są współrzędnymi środków łuków i okręgów alejek.		
<b>M</b>	<b>placyk gier</b>	
<u>M</u>	<u>4526 964,68</u>	<u>5583 685,65</u>
<b>N</b>	<b>placyk zabaw</b>	
<u>N</u>	<u>4526 976,13</u>	<u>5583 645,80</u>
<b>P</b>	<b>placyk z pomnikiem</b>	
<u>P</u>	<u>4526 932,58</u>	<u>5583 620,04</u>



FORMART

P R A C O W N I A      A R C H I T E K T U R Y  
90 418 ŁÓDŹ, AL.KOŚCIUSZKI 23/25, TEL: 0 42 633 01 00, FAX: 0 42 632 96 04, e - mail: formart@formart.com.pl, www.formart.com.pl

## ZAGOSPODAROWANIE PARKU MIEJSKIEGO NA PLACU 500-LECIA W RZGOWIE

załącznik 4

### PUNKTY GEODEZYJNE LATARŃ (punkty zaznaczone na rysunku 1.3)

LATARNIA	X	Y
Uwaga: punkty <u>podkreślone</u> są jednocześnie współrzędnymi środków łuków alejek, „Z” - oprawy zamontowane w ziemi do iluminacji		
A*1	4527 014,99	5583 646,49
A*2	4526 995,37	5583 637,27
A*3	4526 975,75	5583 628,04
A*4	4526 966,97	5583 623,92
A*5	4526 948,81	5583 615,38
A*6	4526 930,65	5583 606,84
A*7	4526 925,97	5583 616,79
A*8	4526 919,59	5583 630,37
A*9	4526 913,21	5583 643,94
A*10	4526 906,82	5583 657,52
A*11	4526 900,02	5583 671,99
A*12	4526 918,65	5583 680,76
A*13	4526 937,29	5583 689,52
A*14	4526 946,07	5583 693,65
A*15	4526 965,21	5583 702,65
A*16	4526 984,35	5583 711,65
A*17	4527 013,15	5583 725,19
A*18	4526 965,27	5583 639,47
A*19	4526 960,32	5583 650,40
A*20	4526 952,08	5583 668,62
A*21	4526 947,54	5583 678,64
<u>A*22</u>	<u>4526 994,52</u>	<u>5583 654,13</u>
<u>A*23</u>	<u>4526 942,64</u>	<u>5583 628,89</u>
AX*24	-	-
<u>A*25</u>	<u>4526 924,32</u>	<u>5583 667,45</u>
AV*26	4526 982,75	5583 673,41
AV*27	4526 965,19	5583 663,84

LATARNIA	X	Y
Uwaga: punkty <u>podkreślone</u> są jednocześnie współrzędnymi środków łuków alejek, „Z” - oprawy zamontowane w ziemi do iluminacji		
<u>AV*28</u>	4526 947,63	5583 654,27
AV*29	4526 930,06	5583 644,70
<u>A*30</u>	<u>4526 995,85</u>	<u>5583 671,19</u>
<u>A*31</u>	<u>4526 977,17</u>	<u>5583 691,40</u>
<u>A*32</u>	<u>4526 964,68</u>	<u>5583 685,65</u>
<u>A*33</u>	<u>4526 988,06</u>	<u>5583 684,81</u>
A*34	4526 989,46	5583 700,79
A*35	4527 007,33	5583 662,78
AZ*36	4527 000,01	5583 672,59
AZ*37	-	-
AZ*38	4526 992,35	5583 688,88
M2*39	4526 976,13	5583 645,80