

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie placu kostka brukowa
ADRES INWESTYCJI : Bronisin Dworski , gm. Rzgów
INWESTOR : Gmina Rzgów
ADRES INWESTORA : Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIEŃ KALKULACJE : Edward Kamiński
DATA OPRACOWANIA : 17.06.2008r.

Poziom cen : I kw. 2008 r

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : z³

Śownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.06.2008r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0102-03	Koryta wykonywane pod zjazdy, o grubości 30 cm w gruntach kategorii II-IV 900	m ² m ²	900,000	
				RAZEM	900,000
2	KNNR 6 0104-01	wykonanie podsypki piaskowej grub 10cm pod chodniki i zjazdy 900	m ² m ²	900,000	
				RAZEM	900,000
3	KNNR 6 0109-03 01	Podbudowy z mieszanki betonowej B-10, pielęgnacja piaskiem i wod ¹ , grubość warstwy 20 cm 900		900,000	
				RAZEM	900,000
4	KNNR 6 0403-03 01	Krawężniki betonowe wystaj ¹ ce o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem żaw z betonu B-15 na podsypce cementowo-piaskowej 100		100,000	
				RAZEM	100,000
5	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem 900		900,000	
				RAZEM	900,000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 6 0102-03	Koryta wykonywane pod zjazdy, o głębokości 30 cm w gruntach kategorii II-IV	m ²	900,000		
2	KNNR 6 0104-01	wykonanie podsypki piaskowej grub 10cm pod chodniki i zjazdy	m ²	900,000		
3	KNNR 6 0109-03 01	Podbudowy z mieszanki betonowej B-10, pielęgnacja piaskiem i wod ¹ , grubość warstwy 20 cm		900,000		
4	KNNR 6 0403-03 01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem żaw z betonu B-15 na podsypce cementowo-piaskowej		100,000		
5	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem		900,000		