
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E Modlica -Palczew
ADRES INWESTYCJI : Gmina Rzgów
INWESTOR : Urząd Miejski w Rzgowie
ADRES INWESTORA : Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Edward Kamiński
DATA OPRACOWANIA : 15.09.2008

Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
WAT [V]	% R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.09.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		robory ziemne			
1 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV 2300	m ² m ²	2 300,000	
				RAZEM	2 300,000
2		nawierzchnia jezdni			
2 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1,25 2300	m ² m ²	2 300,000	
				RAZEM	2 300,000
3 d.2	KNNR 6 0309-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km Krotność = 15 2300,00*0,125	t t	287,500	
				RAZEM	287,500

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		robory ziemne				
1 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV	m ²	2300,000		
Razem dział: robory ziemne						
2		nawierzchnia jezdni				
2 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ściernalna) Krotność = 1,25	m ²	2300,000		
3 d.2	KNNR 6 0309-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km Krotność = 15	t	287,500		
Razem dział: nawierzchnia jezdni						

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Gru- pa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	woda	m ³	10,5800		10,5800							
2.	Mieszanka mineralno-bitumiczna (żwirowo-grysowa)	t	287,500 0		287,500 0							
3.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Równiarka samojezdna 74kW (1)	m-g	9,4300		
2.	walec statyczny samojezdny	m-g	21,5625		
3.	walec statyczny samojezdny ogumiony	m-g	21,5625		
4.	Walec drogowy jednobębnowy, gładki 13 t	m-g	9,4300		
5.	Samochód samowyładowczy KAMAZ 10,0 t	m-g	94,8750		
6.	rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m	m-g	21,5625		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	119,7725		
RAZEM					

Słownie: