
KOSZTORYS INWESTORSKI**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja ul. Czartoryskiego w Starej Gadce -droga powiatowa nr 1195 E
ADRES INWESTYCJI : Stara Gadka ul. Czartoryskiego
INWESTOR : Gmina Rzgów
ADRES INWESTORA : Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów
BRANŻA : DROGOWE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Edward Kamiński
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Edward Kamiński
DATA OPRACOWANIA : 1013-05-16

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 2013 r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
wąt [V] % R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
1013-05-16

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ul. Czartoryskiego remont					
1		VIII. Wyrównanie istniejącej pobudowy bitumicznej			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.1	0102-01	(5,50*4,0)*6	m ²	132,000	
				RAZEM	132,000
2	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
d.1	1005-06	3830	m ²	3 830,000	
				RAZEM	3 830,000
3	KNNR 6	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m ²		
d.1	1005-07	3830	m ²	3 830,000	
				RAZEM	3 830,000
4	KNNR 6	Ułożenie w-wy wyrównawczej grubości 2cm z B.A.	t		
d.1	0108-02	3830*0,05	t	191,500	
				RAZEM	191,500
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.1	0309-02	3830	m ²	3 830,000	
				RAZEM	3 830,000
6	KNNR 6	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km	t		
d.1	0308-07	Krotność = 15	t	191,500	
		3830*0,05	t	383,000	
		3830*0,100	t		
				RAZEM	574,500

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
		KOSZTORYS: ul. Czartoryskiego remont				
1		VIII. Wyrównanie istniejącej pobudowy bitumicznej				
1	KNR AT-03 d.1 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	132		
2	KNNR 6 1005- d.1 06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	3830		
3	KNNR 6 1005- d.1 07	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m ²	3830		
4	KNNR 6 0108- d.1 02	Ułożenie w-wy wyrównawczej grubości 2cm z B.A.	t	191,5		
5	KNNR 6 0309- d.1 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	3830		
6	KNNR 6 0308- d.1 07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km	t	574,5		
		Razem: VIII. Wyrównanie istniejącej pobudowy bitumicznej				
		Razem: ul. Czartoryskiego remont				