



ZESTAWIENIE OKIEN ODDYMIAJĄCYCH

OZNACZENIE	OD-1	OD-2
		
SZEROKOŚĆ OTW. W MURZE	175	240
WYSOKOŚĆ OTW. W MURZE	200	300
WYSOKOŚĆ PARAPETU	IST.	IST.
MINIMALNA WYMAGANA POWIERZCHNIA CZYNNA ODDYMIANIA	1m ²	1m ²
UWAGI	Ono oddymiające: W miejscu istniejącego okna zamocować okno oddymiające rozwieralne na zewnątrz. Siłownik na nabój CO2 lub elektryczny podłączony do czujki dymu.	Ono oddymiające: W miejscu istniejącego okna zamocować okno oddymiające rozwieralne na zewnątrz. Siłownik na nabój CO2 lub elektryczny podłączony do czujki dymu.
	2 SZT.	1 SZT.

Inwestor:

Gmina Rzgów z siedzibą w :
95-030 Rzgów Plac 500-lecia 22

Temat opracowania:

Projekt budowlany nadbudowy istniejącego
łącznika pomiędzy szkołą podstawową,
przedszkolem i gimnazjum w celu rozbudowy,
Rzgów, ul. Szkolna 3, dz. nr ew. 1630/1

Branża:

Architektura

Stadium:

Projekt budowlany

Data:

11.2010

Projektował:

mgr inż. arch. Witold Waclawiak
upr. nr 269/85/WŁ

Sprawdziła:

mgr inż. arch.
Joanna Woźniak-Waclawiak
upr. nr 79/90/WŁ

Skala:

-

Tytuł rysunku:

Zestaw. okien oddymiających

Podpis:

Podpis:

Nr rysunku:

035-A-W-02b

Rewizja:

A

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20110927212545+02'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20110927212545+02'00')
/CreationDate
(Bartosz Snelowski)
/Author
-mark-