

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA	130 (90+40)	180	130 (90+40)	90	90	90	120 (90+30)	130 (90+40)
WYSOKOŚĆ PRZEJŚCIA	200	200	200	200	200	200	200	200
WYMIARY ZEWNĘTRZNE	145x205	190x205	145x205	100x205	100x205	100x205	130x205	145x205
ODPORNOŚĆ POŻAROWA	Ei60	Ei60	Ei30	Ei30	-	-	Ei60	-
UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ PRZECZ ZAMÓWIENIEM NA BUDOWIE								
UWAGI	drzwi stalowe, białe, dwuszybyłowe, szkło bezpiecznym, z możliwością otwarcia	drzwi stalowe, białe, dwuszybyłowe, szkło bezpiecznym, z możliwością otwarcia	drzwi stalowe, białe, dwuszybyłowe, szkło bezpiecznym, z możliwością otwarcia	drzwi stalowe, okleinowane na kolor "buk", z samozamykaczem, z możliwością otwarcia	drzwi płytowe, okleinowane na kolor "buk", z zrywalną osłoną, drzwi stalowe lub drewniane bez opasek, oznaczone z krakami: 3L+1P	drzwi płytowe, białe, z samozamykaczem, z kratką wentylacyjną	drzwi stalowe, okleiniane "buk", z samozamykaczem, z możliwością otwarcia	drzwi aluminiowe, białe, dwuszybyłowe, szkło bezpiecznym
ILOŚĆ	1P	1	5L	9L+5P	8L+4P	1L+3P	1P	1L+1P
OZNACZENIE	D9	D10	D11	D12	D13	DZ1	DZ2	drzwi na strych
SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA	140 (90+50)	100	100	180	100	90+50	90+70	80
WYSOKOŚĆ PRZEJŚCIA	200	200	200	200	200	200+50	200+50	200
WYMIARY ZEWNĘTRZNE	155x205	110x205	110x205	190x205	110x205	154x257	174x257	90x205
ODPORNOŚĆ POŻAROWA	Ei60	-	Ei60	Ei30	Ei60	-	-	Ei30
UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ PRZECZ ZAMÓWIENIEM NA BUDOWIE								
UWAGI	drzwi stalowe, białe, dwuszybyłowe, szkło bezpiecznym, z możliwością otwarcia	drzwi płytowe, okleinowane, zrywalne, oszczędzające stalowe lub drewniane z opaskami	drzwi stalowe, okleiniane "buk", z samozamykaczem, z możliwością otwarcia	drzwi stalowe, białe, dwuszybyłowe, szkło bezpiecznym, z samozamykaczem, z możliwością otwarcia	drzwi stalowe, okleinowane na kolor "buk", z samozamykaczem, z możliwością otwarcia	drzwi pcv, białe, dwuszybyłowe, szkło bezpiecznym, z samozamykaczem, z możliwością otwarcia	drzwi pcv, białe, dwuszybyłowe, szkło bezpiecznym, z samozamykaczem, z możliwością otwarcia	drzwi stalowe, szare, z samozamykaczem, z możliwością otwarcia, dostępność do istniejącego otworu
ILOŚĆ	1L+1P	1P	1L+1P	2	1P	1L	1L	1

Inwestor:

Gmina Rzgów z siedzibą w :
95-030 Rzgów Plac 500-lecia 22

Temat opracowania:

Projekt budowlany nadbudowy istniejącego łącznika pomiędzy szkołą podstawową, przedszkolem i gimnazjum w celu rozbudowy, Rzgów, ul. Szkoła 3, dz. nr ew. 1630/1

Projektował:

mgr inż. arch. Witold Wacławiak
upr. nr 269/85/WŁ

Sprawdzał:

mgr inż. arch.
Joanna Woźniak-Wacławiak
upr. nr 79/90/WŁ

Podpis:

Podpis:

Branża:

Architektura

Data:

11.2010

Skala:

-
Tytuł rysunku:

Zestawienie drzwi

Nr rysunku:

035-A-W-01

Rewizja:

A

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

```
/Title  
(  
/Subject  
(D:20120305173658+01'00')  
/ModDate  
(  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.9.5)  
/Creator  
(D:20120305173658+01'00')  
/CreationDate  
(Bartosz Snelowski)  
/Author  
-mark-
```